



malwa



...az osztályelső

A MALWA termékeit Svédországban fejlesztik és építik. A gyár Skene városában található, 30 percre Göteborgtól. Itt, az erdő közepén építi a MALWA megbízható és technikailag fejlett gépeit a modern, alacsony környezeti hatású erdőgazdálkodás számára. A MALWA immár a kompakt géposztály meghatározó gyártója.






Alacsony környezeti hatás

*A Malwá-k alapgondolata: széles
pászták kijelölése nélküli
manőverezés a gyéritésekben
minimális talajnyomás mellett,
lényegében tősrülések nélkül.*

Malwa 560- sorozat

560H Harvester • 560F Forwarder • 560C Combi





Gépkezelői környezet: biztonságos és kényelmes

- Klíma
- Fűthető légrugós ülés
- Kartámasz
- Köztes pozícióban rögzíthető ülés
- Kiváló kilátás
- Ablakok lefelé is

Vezérlés

- Parker IQAN - CAN-bus
- Szoftver: folyamatos fejlesztés, egyszerű frissítés
- Teljes gépfelügyelet
- Érintőképernyő



Malwa a mobilon

A smartphone screen displaying a data monitoring application. The title is "XS3_0 Vänster joystick". The screen shows a list of "MEASURE ITEMS" with their respective values and units. Each item has a green checkmark to its left. The items and their values are: Joystick Vippa (1,30 %, 2528 mV), Joystick Kransväng (1,70 %, 2529 mV), Joystick Krantilt... (0,90 %, 2518 mV), Varvhöjning (2,60 %, 2552 mV), VIN_JST_Stewing... (-1,05 %, 2479 mV), VIN_JST_LIB_Check (-0,40 %, 2492 mV), VIN_JST_CraneTil... (-0,75 %, 2485 mV), VIN_RevIncrease... (-3,55 %, 2429 mV), DIN-_SW_Fram (False), DIN_SW_Back (False), DIN_SWDiffFram (False), and Knapp högväxel (False).

MEASURE ITEMS	
✓ Joystick Vippa	1,30 % 2528 mV
✓ Joystick Kransväng	1,70 % 2529 mV
✓ Joystick Krantilt...	0,90 % 2518 mV
✓ Varvhöjning	2,60 % 2552 mV
✓ VIN_JST_Stewing...	-1,05 % 2479 mV
✓ VIN_JST_LIB_Check	-0,40 % 2492 mV
✓ VIN_JST_CraneTil...	-0,75 % 2485 mV
✓ VIN_RevIncrease...	-3,55 % 2429 mV
✓ DIN-_SW_Fram	False
✓ DIN_SW_Back	False
✓ DIN_SWDiffFram	False
✓ Knapp högväxel	False




Szervizbarát kialakítás



Harvesterfej

Log Max 2000T
akár 42 cm
max. vágási átmérő



Daru

Cranab FC45 T

4,5 tm

6.1 / 8,0 m

Malwa 560H Harveszter





Malwa 560H Harvester

- Dönthető daruoszlop
 - Erős, 148 l/perc-es hidraulika rendszer
 - Dönthető daru
 - Bogie lift
 - Max döntési átmérő: 42cm
-
- **Súly: 6500kg**
 - **Hossz: 5,7m**
 - **Szélesség: 1,95m**
 - **Magasság: 2,85 m**
 - **Hasmagasság: 400 mm**

Malwa 560F Forwarder





Malwa 560F Forwarder

- Raksúly: 5.5 tonna
 - Pótkocsival: 9 tonna
 - Cranab FC45 6.1/8,2m daru
 - Kicsiny fordulókör
-
- Súly: 5.700kg
 - Raksúly: 5.500kg
 - Hossz: 6,3m
 - Szélesség: 1,95m
 - *Magasság: 2,85 m*
 - *Hasmagasság: 400 mm*

Malwa 560C Combi






Malwa 560C Combi

- Átszerelés: 12 perc

Energia kanál




Track



Pótkocsi



Opciók széles tárháza



Markoló



Védőrács

Erős érvek:



- 1.950mm szélesség
- 75 lóerős CAT motor
- 4,5 tm-es (6.1/8,2m) Cranab daru
- 4,5 – 5,0l fogyasztás
- Komfortos, a motor **MÖGÖTT** elhelyezett kabin



www.malwaforest.com

Youtube



Instagram



Facebook

